

Bausch + Lomb

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Артелак Всплеск

Гиалуроновая кислота 0,24%

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1204 от 19.02.2021 г.

Раствор увлажняющий офтальмологический

**Кристалльно чистый увлажняющий офтальмологический раствор – естественный
ВСПЛЕСК свежести**

Не содержит консервантов!

Стерильно

Раствор можно использовать в течение 3 месяцев после первого применения

**Содержит гиалуроновую кислоту – натуральный полимер, который входит в состав
естественной слезной пленки и тканей глаза**

**Идеален при ношении как мягких, так и жестких контактных линз в течение всего
дня**

Состав

1 мл раствора Артелак Всплеск содержит:

Гиалуроновую кислоту в виде натриевой соли (натрия гиалуронат) 2,4 мг, калия хлорид, натрия хлорид, динатрия фосфат додекагидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, вода для инъекций.

Область применения

1. Для интенсивного и длительного увлажнения при выраженной "сухости глаз", вызванной
 - образом жизни и воздействием факторов окружающей среды, таких как длительная работа за компьютером и, как следствие, редкое моргание, пребывание в помещении с кондиционированным воздухом, сигаретный дым, сильный ветер;
 - системными заболеваниями, оперативными вмешательствами на глазу или приемом некоторых лекарственных препаратов, таких как противозачаточные средства, антигистаминные препараты, бета-блокаторы, спазмолитики, диуретики.
2. Для устранения дискомфорта при ношении жестких и мягких контактных линз.

Свойства

Входящая в состав Артелак Всплеск гиалуроновая кислота (натрий гиалуронат) является природным увлажняющим веществом с высокой способностью связываться с водой.

Слезная жидкость состоит из трех слоев, которые обеспечивают поверхность глаза питательными веществами, формируют защитный смазывающий барьер между веком и роговицей, а также обеспечивают их нормальное функционирование и четкое зрение. Естественная слезная пленка распределяется по поверхности глаза при каждом моргании, защищая глаза от высыхания и способствуя заживлению поверхностных повреждений роговицы.

При нарушении баланса слезной пленки может возникнуть ощущение сухости, жжения, инородного тела в глазу, раздражение и покраснение глаз, ощущение усталости, в некоторых случаях и слезотечение.

Артелак Всплеск увлажняет глаза на долгое время и помогает стабилизировать слезную пленку для обеспечения здорового состояния поверхности глаза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав раствора (местные аллергические реакции, возникающие в редких случаях). В таких случаях следует прекратить применение препарата.

Дозы и способ применения

Рекомендуется закапывать Артелак Всплеск в конъюнктивальный мешок каждого глаза по 1 капле по мере необходимости.

Как применять Артелак Всплеск

Благодаря специально разработанному нагнетательному механизму флакона раствор остается стерильным без консервантов. На рисунках изображено, как следует применять Артелак Всплеск.

Общее примечание: мойте руки перед каждым использованием. Избегайте контакта наконечника флакона с пальцами или глазами, чтобы предотвратить возможное загрязнение раствора или травму глаза.

1. Перед каждым использованием снимите защитный колпачок с наконечника флакона вращающимся движением.
2. **Внимание! Перед первым использованием и если флакон не использовался какое-то время:** Направьте флакон наконечником вниз и повторно надавите на механизм насоса до тех пор, пока не появится капля.
3. Удерживайте флакон, как показано: Поместите большой палец на эргономичную опору и обхватите нижнюю часть пальцами. Два пальца следует положить на дно бутылки.
4. Направьте флакон наконечником вниз. Откиньте немного назад голову. Осторожно потяните нижнее веко глаза пальцем свободной руки и держите флакон в вертикальном положении над глазом. Мягко надавите на механизм насоса, чтобы ввести одну каплю в глаз.
Закройте глаза и моргайте, чтобы оптимально распределить каплю на поверхности вашего глаза.
5. Сразу же после использования удалите все возможные остаточные капли и наденьте прозрачный белый защитный колпачок на кончик флакона.

Дополнительные сведения к обозначениям на упаковке:

Производитель и место производства:

“Др. Герхард Манн хем.-фарм. Фабрик ГмбХ”, Германия,
Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin, Germany.

Внимание! Обратитесь к инструкции по применению

Хранить при температуре от +1 °С до +25 °С

Не использовать препарат в случае повреждения флакона!

Следуйте инструкциям по применению!

Срок годности в закрытой оригинальной упаковке.

Использовать в течение 3 месяцев после открытия флакона.

Номер серии

Стерильно, изготовлено в асептических условиях

Знак наличия сертификата соответствия в Евросоюзе

Рекомендации при ношении контактных линз

При ношении мягких и жестких контактных линз можно закапывать Артелак Всплеск в конъюнктивальный мешок без снятия линз.

Взаимодействие с другими средствами

В случае совместного применения с офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать паузу не менее 15 минут между закапыванием раствора Артелак Всплеск и применением глазных капель. Глазные мази всегда должны применяться после закапывания раствора Артелак Всплеск.

Форма выпуска

Артелак Всплеск выпускается в пластиковом флаконе по 10 мл, помещенном вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре от +1 °С до +25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

В закрытой оригинальной упаковке – 2 года

После вскрытия флакона – 3 месяца

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Получить дополнительную информацию, а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по следующему адресу в России:
ООО «Бауш Хелс»**

Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5

тел/факс: +7 495 510 2879

Медицинское изделие «Раствор увлажняющий офтальмологический Артелак Всплеск»

Артелак - зарегистрированная торговая марка фирмы Бауш энд Ломб Инкорпорейтид или ее филиалов.